



RELEVAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD - MIDES

<u>Indice</u>	<u>1</u>
<u>1- Datos generales.....</u>	<u>3</u>
<u>2- Condiciones de Accesibilidad en el medio físico.....</u>	<u>4</u>
<u>2.A- Estacionamiento.....</u>	<u>4</u>
<u>2.B- Entrada y puerta de acceso.....</u>	<u>6</u>
<u>2.B.1- Rampa.....</u>	<u>6</u>
<u>2.B.2- Escalones.....</u>	<u>8</u>
<u>2.B.3- Puerta.....</u>	<u>8</u>
<u>2.B.4- Itinerarios de la edificación.....</u>	<u>9</u>
<u>2.C- Ascensores.....</u>	<u>9</u>
<u>2.C.1- Ascensor 1.....</u>	<u>9</u>
<u>2.C.2- Ascensor 2.....</u>	<u>11</u>
<u>3- Condiciones de accesibilidad en la edificación.....</u>	<u>12</u>
<u>3.A- Señalización.....</u>	<u>12</u>
<u>3.B- Escaleras.....</u>	<u>14</u>
<u>4- Iluminación y otros.....</u>	<u>16</u>
<u>5- Lugares físicos.....</u>	<u>17</u>
<u>5.A- Recepción.....</u>	<u>17</u>
<u>5.B- Baño.....</u>	<u>18</u>
<u>5.B.1- Puerta.....</u>	<u>18</u>
<u>5.B.2- Inodoro.....</u>	<u>19</u>
<u>5.B.3- Urinario.....</u>	<u>20</u>
<u>5.B.4- Lavabo o pileta.....</u>	<u>21</u>
<u>5.B.5- Ducha.....</u>	<u>22</u>
<u>5.C- Cafetería, comedor, cocina.....</u>	<u>23</u>
<u>5.D- Mostradores, mesas, mesadas, asientos y similares.....</u>	<u>24</u>
<u>5.E- Restaurante.....</u>	<u>24</u>
<u>5.F- Sala de reuniones.....</u>	<u>25</u>



5.G- Mobiliario.....	26
5.G.1- Armarios, placares y similares.....	26
6- Sistema de emergencia.....	27
7- Señalizaciones.....	28
8- Sistema de información.....	30
9- Cajeros automáticos.....	31
10- Máquinas expendedoras.....	32
11- Accesibilidad en espacio urbano.....	33
12- Transporte urbano y suburbano.....	34
12.A- Transporte público.....	34
12.B- Transporte privado.....	35
12.C- Infraestructura.....	36
13- Observaciones y comentarios a realizar.....	36
14- Referencias.....	37



1- DATOS GENERALES

Datos del organismo

Nombre (nombre del Organismo/Institución/Centro/Otros)

Departamento

Localidad

Dirección

Número

Esquina 1

Esquina 2

Teléfono

Mail

Web

Datos de quién realiza el relevamiento:

Nombre



Mail

Cargo/Función

2- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO FÍSICO

2.A- Estacionamiento

Corresponde: Si ☐ No ☐

¿El edificio cuenta con estacionamiento? Si ☐ No ☐

Cantidad de lugares:

Dimensiones:

Ancho	<input type="text"/>	Largo	<input type="text"/>
-------	----------------------	-------	----------------------

Área de ascenso y descenso:

Contiguo	Si ☐	No ☐
Mismo nivel	Si ☐	No ☐
Lateral:	Si ☐	No ☐
Ancho	<input type="text"/>	
Posterior:	Si ☐	No ☐
Ancho	<input type="text"/>	

Señalización	Si ☐	No ☐
Cartel vertical	Si ☐	No ☐
Pared	Si ☐	No ☐
Techado	Si ☐	No ☐

Logo de accesibilidad: en piso ☐ cartel vertical ☐ pared ☐



Delimitación en piso ☐ con franjas ☐

Acceso de pavimento: Firme ☐ Antideslizante ☐ Sin resaltes ☐

Vado de acceso a senda peatonal:

Ancho:		
Pendiente:		
Señalizado al comienzo y al final	Si	No
Señalizado en la acera	Si	No
Señalizado en la rampa	Si	No
En lados opuestos alineados entre sí	Si	No

Forma parte de un itinerario accesible vinculado a la circulación peatonal:
Si ☐ No ☐

Vías de circulación peatonal:

ancho en plano paralelo a de altura

Acceso libre de obstáculos	Si	No
Iluminación	Si	No
Buen escurrimiento del agua	Si	No

Área o espacio de descanso, cruce y cambio de dirección cada
ancho largo libre de obstáculos ☐

Cruces peatonales:

Itinerario accesible	Si	No
En dos tramos:	Si	No
Ancho		
Largo		
Pendiente		



Señalización con demarcación		
Semáforos audibles:	Si	No
Altura del dispositivo para accionamiento manual		

Observaciones:

2.B- Entrada y puerta de acceso

Corresponde: Si ☐ No ☐

Entrada sin desnivel	Si	No
Rampa	Si	No
Escalera: Nº de escalones _____	Si	No
Ascensor	Si	No
Plataforma elevadora	Si	No
Espacio de aproximación (largo - ancho)		
Espacio de maniobra (diámetro)		

2.B.1- Rampa

Corresponde: Si ☐ No ☐

Fija	Si	No
Móvil	Si	No



Señalizada con piso táctil de alerta	Si	No
Con un pasamanos (espacio libre)	Si	No
Con dos pasamanos (espacio libre)	Si	No
Con dos pasamanos (superior e inferior)	Si	No
Ancho libre entre pasamanos		
Desnivel por tramo (alto)		
Desnivel mayor ¹		
Desnivel a salvar		
Pendiente longitudinal ²		
Descanso intermedio (largo)		
Descanso intermedio (ancho)		
Con puerta batiente hacia el descanso	Si	No
Con más de un tramo, cuenta con espacio de giro intermedio	Si	No
Espacio de aproximación (al inicio) ancho x largo		
Espacio de aproximación (fin) ancho x largo		
Espacio bajo la rampa está protegido	Si	No
Rampa curva: medida radio del borde interno		
Rodapié	Si	No
Medida de espacio adyacente en declive hacia abajo		
Banquina	Si	No
Medida de espacio adyacente en declive hacia abajo		
Rodapié y baranda	Si	No
Medida de espacio adyacente en declive hacia abajo		
Baranda altura		

¹ Con dos o más tramos de descanso intermedios.

² Aplicable a descansos y espacios de aproximación.



Acceso de pavimento en rampa: Firme ☐ Antideslizante ☐ Sin resaltes ☐

2.B.2- Escalones

Corresponde: Si ☐ No ☐

Número de escalones _____

2.B.3- Puerta

Corresponde: Si ☐ No ☐

Corrediza	Si	No
Manual	Si	No
Automática	Si	No
Batiente hacia adentro	Si	No
Batiente hacia afuera	Si	No
Opaca	Si	No
Transparente	Si	No
Señalizada	Si	No
Luz libre (ancho)		
Pulsadores	Si	No

Herrajes:

Manual:	Si	No
Palanca	Si	No
Barra	Si	No
Automático	Si	No
Pomo	Si	No
Altura del piso		



2.B.4- Itinerarios en la edificación

Ancho de galerías y pasillos en viviendas		
Altura en galerías y pasillos en viviendas libres de obstáculos		
Ancho en galerías y pasillos en uso público		
Piso libre de obstáculos	Si	No
Altura de cerramientos móviles (borde inferior)		
Medida de obstáculo que sobresale de la pared		
Obstáculo señalizado ubicado (altura)		

Pavimento: Firme ☐ Antideslizante ☐ Sin resaltes ☐

Observaciones:

2.C- Ascensores

2.C.1- Ascensor 1

Corresponde: Si ☐ No ☐

Itinerario accesible hasta la puerta	Si	No
Espacio libre de giro en el interior (diámetro)		
Espacios de circulación libre de obstáculos (ancho)		



Altura botones de alarma y re apertura/cierre		
Botones para cada piso	Si	No
Altura de la botonera del piso		
Altura de la botonera de cabina		
Señales visuales de la planta	Si	No
Botón de emergencia de color amarillo y con símbolo (campana)	Si	No
Cabina con señales sonoras	Si	No
Ancho de la puerta		
Espesor de objeto decorativo		
Asiento de espera	Si	No
La cabina permite la inclusión de un asiento rebatible	Si	No
Exactitud en la parada en cada piso +/- 10 mm	Si	No
Exactitud de nivelación +/- 20 mm	Si	No
Distancia horizontal entre el umbral del piso y del ascensor		

Pavimento: Firme ☐ Antideslizante ☐ Sin resaltes ☐

Botones: En braille ☐ En altorrelieve ☐ En color contrastado ☐

De alarma ☐ De apertura de puertas señalizado ☐ De cierre de puertas
señalizado ☐ Sentido de desplazamiento: Dentro ☐ Fuera de la cabina ☐

Dimensiones mínimas de la cabina medidas entre sus paredes estructurales:

Ancho Profundidad

Pasamanos: En las paredes laterales ☐ En el fondo de la cabina ☐³

Observaciones:

³ Ver especificaciones en norma NM 313:2007.



2.C.2- Ascensor 2

Corresponde: Si ☐ No ☐

Itinerario accesible hasta la puerta	Si	No
Espacio libre de giro en el interior (diámetro)		
Espacios de circulación libre de obstáculos (ancho)		
Altura botones de alarma y re apertura/cierre		
Botones para cada piso	Si	No
Altura de la botonera del piso		
Altura de la botonera de cabina		
Señales visuales de la planta	Si	No
Botón de emergencia de color amarillo y con símbolo (campana)	Si	No
Cabina con señales sonoras	Si	No
Ancho de la puerta		
Espesor de objeto decorativo		
Asiento de espera	Si	No
La cabina permite la inclusión de un asiento rebatible	Si	No
Exactitud en la parada en cada piso +/- 10 mm	Si	No
Exactitud de nivelación +/- 20 mm	Si	No
Distancia horizontal entre el umbral del piso y del ascensor		

Pavimento: Firme ☐ Antideslizante ☐ Sin resaltes ☐

Botones: En braille ☐ En altorrelieve ☐ En color contrastado ☐

De alarma ☐ De apertura de puertas señalizado ☐ De cierre de puertas



señalizado ☐ Sentido de desplazamiento: Dentro ☐ Fuera de la cabina ☐

Dimensiones mínimas de la cabina medidas entre sus paredes estructurales:

Ancho Profundidad

Pasamanos: En las paredes laterales ☐ En el fondo de la cabina ☐

Observaciones:

3- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN

3.A- Señalización

Corresponde: Si ☐ No ☐

Símbolo de accesibilidad	Si	No
Símbolo de sordera e hipoacusia	Si	No
Símbolo de comunicación y de aro magnético	Si	No
Símbolo de discapacidad visual	Si	No

Altura de señales visuales sobre la pared u otra superficie vertical	
Altura de señalización visual suspendida en interior	
Altura de señalización visual suspendida en exterior	
Alto de letras en señalización en espacios urbanos	
Tamaño de letra en interior (pcd visual)	



Letras de color contrastado respecto al fondo	Si	No
Textos con altorelieve	Si	No
Símbolos con altorelieve	Si	No
Textos en braille	Si	No

Colores:

--

Textos en braille	Si	No
Altura de señalización suspendida en vías y espacios públicos		
Señales orientadoras (croquis, planos, modelos, otros)	Si	No
Señales direccionales (desde un punto a otro)	Si	No
Señales funcionales (estacionamientos, servicios higiénicos, ascensores, etc.)	Si	No
Altura de emisores de señales audibles		

Señales visuales: Luminosas ☐ En colores ☐ En contraste con el fondo ☐
Sin reflejo ☐ Si identifica texto principal del secundario ☐

Señales táctiles: En relieve ☐ Contrastado ☐ De percepción manual a una altura de Letras en relieve, alto de

Señalización táctil en piso: De alerta ☐ Ancho de advertencia
Direccional ☐ Ancho direccional Ubicada a una distancia de de una situación de riesgo.

Lugares señalizados:



--	--

Observaciones:

3.B- Escaleras

Corresponde: Si ☐ No ☐

Ingreso 1: Principal ☐ Secundario ☐ Entre Pisos ☐

Ingreso 2: Principal ☐ Secundario ☐ Entre Pisos ☐

Ingreso 3: Principal ☐ Secundario ☐ Entre Pisos ☐

Escalera:	
-----------	--

Ancho en viviendas		
Distancia entre pasamanos vivienda		
Ancho en uso público		
Ancho en espacios urbanos		
Distancia entre pasamanos uso público		
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado	Si	No
Altura de espacio bajo la escalera		
El espacio bajo la escalera está protegido	Si	No
Altura de contrahuellas en edificio		
Altura de contrahuellas en espacios urbanos		



Ancho de huella		
En edificio número de escalones sin descanso ⁴		
En espacio urbano número de escalones sin descanso		
Tramos rectos con descanso (mismo ancho)	Si	No
Longitud de tramo recto de descanso		
Escalones entre descansos	Si	No
Piso antideslizante	Si	No
Pavimento táctil de alerta previo a la escalera	Si	No
Escalera de proyección curva	Si	No

Zócalo de protección lateral: A un lado ☐ A cada lado ☐

Pasamanos	Si	No
Pasamanos continuos en los descansos intermedios	Si	No
Pasamanos distancia de la pared		
Pasamanos a un lado	Si	No
Pasamanos a cada lado	Si	No
Pasamanos al principio	Si	No
Pasamanos al final	Si	No
Prolongados en proyección horizontal (largo)		
Finalizando con un sector horizontal (largo)		

Pasamanos (en caso de contar con dos) altura vertical del piso o huella:

Uno Otro

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado:

Al principio de la escalera ☐ Al final de la escalera ☐

Iluminada: Si ☐ No ☐

⁴ En tramos rectos.



Ubicación de la iluminación: Al inicio ☐ En recorrido ☐ Al final ☐

Observaciones:

4- ILUMINACIÓN Y OTROS

Corresponde: Si ☐ No ☐

Buena iluminación: Si ☐ No ☐

Tipo de Iluminación: Natural ☐ Artificial ☐ Superior ☐ Lateral ☐

Superficies color mate: Pared ☐ Pisos ☐ Puertas ☐ Ventanas ☐

En rampas y escaleras	Si	No
En rampas y escaleras en inicio y final	Si	No
Acentúa el color	Si	No
Facilita la orientación	Si	No
Evita las sombras	Si	No
Es ajustable según las necesidades	Si	No
Provoca deslumbramiento	Si	No
Altura de interruptores de luz		
Altura de toma corrientes		
Altura de conexiones de TV y similares		
Altura de conexión de teléfono		
Altura de servicio de agua y gas		



Distancia bajo mesada del borde frontal	
---	--

Observaciones:

5- LUGARES FÍSICOS

5.A- Recepción

Corresponde: Si ☐ No ☐

Señalizada	Si	No
Altura del mostrador		
Espacio libre debajo: ancho x alto x profundidad		

Observaciones:



5.B- Baño

Corresponde: Si ☐ No ☐

5.B.1- Puerta

Corresponde: Si ☐ No ☐

Apertura de la puerta: Manual ☐ Automática ☐

Tipo puerta: Corrediza ☐ Batiente hacia adentro ☐ Batiente hacia afuera ☐

Hacia dentro pero con dispositivo que permite quitarla ☐

Puerta ☐ Opaca ☐ Transparente ☐ Señalizada ☐

Herrajes: Palanca ☐ Barra ☐ Pomo ☐ Color contrastante ☐

Puerta ancho luz libre		
Altura libre		
Con pulsador	Si	No
Umbral en edificio nuevo al mismo nivel	Si	No
Altura del umbral		
Pendiente del umbral		
Altura de herrajes		
Longitud de herrajes suplementario		
Longitud de agarradera inclinada		
Agarradera ⁵ soporta fuerza mínima de 150 kg	Si	No
Percheros 2 x box o unidad sanitaria	Si	No
Altura de percheros		
Herraje de color contrastante con la superficie que lo contiene	Si	No

Espacio libre de giro en el interior:

⁵ Secciones circulares o curvas comprendidas entre 3.5 y 5 cm.



Observaciones:

5.B.2- Inodoro

Corresponde: Si ☐ No ☐

Espacio de transferencia lateral ancho x longitud		
Altura del asiento		
Altura del asiento para niños/as		
En caso de dos espacios de transferencia, dos agarraderas móviles	Si	No
Altura del mecanismo de descarga		
Altura del papel		
Altura del papel para niños		
Papel distancia ubicación lateral al inodoro		
Grifo de tubería flexible	Si	No

Tipo del mecanismo de descarga: Automático ☐ Palanca ☐ Pulsador ☐

Agarradera horizontal:	Si	No
Altura por encima del asiento		
Distancia del eje del inodoro		
Longitud		



Largo que sobresale del borde frontal		
Agarradera rebatible (del lado de la transferencia):	Si	No
Distancia del eje del inodoro		
Altura por encima del asiento		
Largo que sobresale del borde frontal		

Agarradera vertical:	Si	No
Longitud		
Altura de cota superior		
Largo que sobresale del borde frontal		

Espacio libre de giro o espacio de maniobra en el interior:

5.B.3- Urinario

Corresponde: Si ☐ No ☐

Altura		
Altura para niños/as o personas de baja estatura		
Descarga automática	Si	No
Altura de descarga automática		
Agarraderas verticales de ambos lados:	Si	No
Longitud		
Distancia del eje del artefacto		
Altura de cota superior		

Observaciones:



5.B.4- Lavabo o pileta

Corresponde: Si ☐ No ☐

Espacio de aproximación frontal libre de obstáculos (ancho x longitud)	
Altura del borde superior	
Altura libre de la cara inferior	
Espacio libre desde el borde frontal	
Con base exterior plana altura libre	
Borde superior para niños/as o personas de baja estatura	
Distancia de la cañería desde el borde frontal	
Distancia para manipular la grifería	
Altura del espejo borde inferior	
Altura del borde superior del espejo	
Altura espejo borde inferior para niños/as o personas de baja estatura	

Grifería: Manual ☐ Automática ☐

Grifería tipo: Monocomando ☐ Volante en cruz ☐ Pulsador ☐

Altura de los accesorios (secamanos, dispensadores de toallas de papel y otros)	
Altura de los timbres cercanos a espacios de transferencia	

Observaciones:

--



5.B.5- Ducha

Corresponde: Si ☐ No ☐

Buen escurrimiento del agua	Si	No
El baño cuenta con ducha	Si	No
La ducha está al mismo nivel del resto del baño	Si	No
Ancho		
Largo		
Pavimento al mismo nivel que el resto del piso en el servicio higiénico	Si	No
Silla para ducha	Si	No
Altura de la jabonera		
Dos percheros por ducha: ⁶	Si	No
Altura de los percheros		

Agarradera horizontal:	Si	No
Longitud		
Altura		
Agarradera vertical:	Si	No
Agarraderas en forma de L	Si	No

⁶ Ubicados en distintas alturas.



Altura de la grifería		
Grifería de tubería flexible	Si	No
Ducha tipo teléfono	Si	No

Observaciones:

5.C- Cafetería, comedor, cocina

Corresponde: Si ☐ No ☐

Superficies mínimas de apoyo -fijas o extensibles- (largo x ancho) ⁷	
Espacio de aproximación frontal (ancho x largo)	
Espacio para circulación:	
Altura libre	
Plano de trabajo -fijo o extensible- (ancho x profundidad)	
Plano de trabajo altura cara superior	
Pileta altura borde superior	
Pileta altura libre debajo	
Cañería espacio libre desde el borde frontal	
Cañería altura del piso	
Distancia para manipular la grifería	
Altura controles, puertas y demás elementos	

⁷ Contiguas a la pileta, hornalla, heladera y horno.



Iluminación directa en plano de trabajo	Si	No
---	----	----

5.D- Mostradores, mesas, mesadas, asientos y similares

Corresponde: Si ☐ No ☐

Altura de la cara superior	
Altura de la mesa	
Ancho bajo la mesa	
Fondo bajo la mesa (profundidad)	
Espacio de circulación	

Observaciones:

5.E- Restaurante

Corresponde: Si ☐ No ☐

Altura de barra buffet	
Altura de la mesa	
Ancho bajo la mesa	
Fondo bajo la mesa (profundidad)	
Espacio de circulación	



Mesa fija, espacio para silla de ruedas	Si	No
---	----	----

Observaciones:

5.F- Sala de reuniones

Corresponde: Si ☐ No ☐

Altura de mesa de trabajo		
Altura de la mesa		
Ancho bajo la mesa		
Fondo bajo la mesa (profundidad)		
Espacio de circulación		
Mesa fija, espacio para silla de ruedas	Si	No

Espacio libre de giro en el interior:

--

Observaciones:



5.G- Mobiliario

Corresponde: Si ☐ No ☐

Espacio de aproximación libre de obstáculos	Si	No
Espacio de maniobra libre de obstáculos	Si	No
Altura debajo		
Ancho bajo el mobiliario		
Fondo bajo el mobiliario (profundidad)		
Espacio de circulación		

Asientos: Fijos ☐ Con respaldo ☐ Apoya brazos fijos ☐ Rebatibles ☐

Espacio de espera para personas en silla de ruedas: Si ☐ No ☐

5.G.1- Armarios, placares y similares

Corresponde: Si ☐ No ☐

Altura de los estantes del nivel de piso		
Profundidad		
Aristas redondeadas	Si	No
Puerta corrediza	Si	No
Puerta batiente	Si	No
Herrajes tiradores	Si	No
Herrajes tipo barra	Si	No
Ventanas: las hojas interfieren con la zona de circulación	Si	No

Observaciones:

--



6- SISTEMA DE EMERGENCIA

Corresponde: Si ☐ No ☐

Sistema de alarma en caso de emergencia con:

Señales visuales	Si	No
Señales auditivas	Si	No
Área de rescate libre de fuego y humo	Si	No
Dimensiones de área de rescate en edificio público (ancho x largo)		
Dimensiones de área de rescate en vivienda privada (ancho x largo)		
Protocolo en caso de emergencia	Si	No

Observaciones:



7- SEÑALIZACIONES

Corresponde: Si ☐ No ☐

Cuenta con símbolo gráfico de accesibilidad	Si	No
Cartelería con nombre	Si	No
Cartelería en zona próxima a la edificación	Si	No

Señales táctiles:

De percepción manual (altura)		
Letras en relieve (altura)		
Itinerario de ingreso: piso táctil	Si	No

Piso táctil de alerta: luminancia contrastante ☐ textura contrastante ☐
ancho en toda la situación de riesgo ☐ distancia del
elemento de riesgo

Piso táctil direccional: luminancia contrastante ☐ textura contrastante ☐
ancho detectables por manos ☐ pies ☐ bastón ☐

Señales audibles:

Distinguible e interpretable	Si	No
Acompañada de señales visuales	Si	No
Comprendida entre 15dB y 120 dB	Si	No
Suspendida a altura		

Señalización en vías de circulación peatonales:

Piso táctil de alerta	Si	No
Profundidad de objetos que sobresalen adosados o suspendidos en el espacio de circulación		



Altura del nivel del piso		
Luminancia contrastante	Si	No

Señalización en puertas y parámetros transparentes:

En todo el ancho de la hoja	Si	No
En dos sectores	Si	No
Altura del nivel del piso		
Marco de la puerta con luminancia contrastante (pcdv)	Si	No

Visores transparentes en puerta:	Si	No
Próximos al herraje de accionamiento (ancho)		
Altura		
Altura del borde inferior del piso terminado		

Maqueta en entrada:	Si	No
En altoprelieve y braille	Si	No
Información en formato auditivo	Si	No
Macrotipo (texto e imágenes ampliadas)	Si	No
Alto contraste (ejemplo blanco sobre negro)	Si	No
Pictogramas (imágenes sencillas)	Si	No

Señales fabricadas en material resistente: Si ☐ No ☐

Observaciones:



8- SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Corresponde: Si ☐ No ☐

El lugar posee información relevante en:

Sistema braille	Si	No
Macrotipo (texto e imágenes ampliadas)	Si	No
Formato auditivo	Si	No
Con pictogramas (imágenes sencillas)	Si	No
Letreros digitales	Si	No
Medio gráfico en relieve	Si	No
Lenguaje sencillo	Si	No

Hay personal capacitado en trato adecuado a personas con discapacidad	Si	No
El lugar cuenta con intérprete en lengua de señas	Si	No
Plataformas virtuales accesibles	Si	No
Plataforma moodle accesible	Si	No
Sitio web accesible	Si	No

Ofrece videos con:

Audiodescripción ☐

Subtitulado closed caption ☐

Lengua de señas ☐

Recursos tecnológicos adaptados:

Lectores de pantalla (ejemplo Jaws o NVDA) ☐

Magnificadores de pantalla ☐

Pulsadores ☐

Otros, especificar:

Materiales de estudio adaptados:



Sistema braille ☐

Macrotipo (texto e imágenes ampliadas) ☐

Formato auditivo ☐

Con pictogramas (imágenes sencillas) ☐

Medio gráfico en relieve ☐

Lenguaje sencillo ☐

Teléfonos: Señalización visual ☐ Auditiva ☐ Táctil ☐ Altura

Observaciones

9- CAJEROS AUTOMÁTICOS

Corresponde: Si ☐ No ☐

Dispositivo auditivo	Si	No
Dispositivo visual	Si	No
Dispositivo táctil	Si	No
Espacio de aproximación para silla de ruedas	Si	No
Espacio de maniobras para silla de ruedas	Si	No

Puerta: Corrediza ☐ Batiente ☐

Observaciones:



10- MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Máquinas expendedoras, dispensadores de números de atención, dispensadores de agua, bebedores y similares

Corresponde: Si ☐ No ☐

Dispositivo auditivo (número, sector, puesto)	Si	No
Dispositivo visual	Si	No
Dispositivo táctil	Si	No
Espacio de aproximación para silla de ruedas	Si	No
Espacio de maniobras para silla de ruedas	Si	No
Altura desde el nivel del piso		

Números ☐ Vasos ☐ Otros ☐

Observaciones:



11- ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO URBANO

Accesibilidad en el espacio urbano

Corresponde: Si ☐ No ☐

Aceras accesibles:	Si	No
Con pavimento	Si	No
Estrechadas	Si	No
Altas	Si	No
Con rebaje para vehículos	Si	No
Con rebaje para peatones	Si	No
Niveladas	Si	No
Desniveladas	Si	No
Baldosas levantadas	Si	No
Pasto	Si	No
Pedregullo	Si	No
Iluminadas	Si	No
Señalizadas (nombre, números de puerta)	Si	No
Desagüe	Si	No
Obstáculos en la acera altos (contadores, ramas, elementos de la edificación)	Si	No
Obstáculos en la acera a nivel del piso (arbustos, raíces, puestos, escalones, objetos, autos, motos)	Si	No



12- TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO

Corresponde: Si ☐ No ☐

Aceras accesibles:	Si	No
Con pavimento	Si	No
Estrechadas	Si	No
Altas	Si	No
Con rebaje para vehículos	Si	No
Con rebaje para peatones	Si	No
Niveladas	Si	No
Desniveladas	Si	No
Baldosas levantadas	Si	No
Pasto	Si	No

12.A- Transporte público

Corresponde: Si ☐ No ☐

Ómnibus	Si	No
Micro ómnibus	Si	No
Mini ómnibus	Si	No
Distancia del transporte accesible entre 1 - 2 cuadras	Si	No
Distancia del transporte accesible > de dos cuadras	Si	No
Embarque y desembarque	Si	No
Puerta ancho de luz libre		
Con rampa	Si	No
Con plataforma elevadora	Si	No



Sistema de señalización y comunicación:	Si	No
Formato táctil	Si	No
Formato visual	Si	No
Formato sonoro	Si	No
Espacio destinado para personas con movilidad reducida	Si	No
Espacio destinado para personas usuarias de silla de ruedas	Si	No
Espacio destinado para perro guía	Si	No
Pulsador de parada:	Si	No
Visual	Si	No
Sonoro	Si	No
Táctil	Si	No
Pasamanos	Si	No
Agarraderas	Si	No
Cuenta con símbolo gráfico de accesibilidad	Si	No

Detalle los números de ómnibus cercanos:

--

12.B- Transporte privado

Corresponde: Si ☐ No ☐

Auto accesible	Si	No
Camioneta accesible	Si	No
Mini ómnibus accesible	Si	No
Ómnibus accesible	Si	No
Micro ómnibus accesible	Si	No
Mini ómnibus accesible	Si	No



Espacio para silla de ruedas	Si	No
Espacio de estacionamiento	Si	No

12.C- Infraestructura

Corresponde: Si ☐ No ☐

Terminal	Si	No
Andenes	Si	No
Parada sin refugio	Si	No
Parada con refugio	Si	No
Asientos (con respaldo, con posa brazos fijos, con posa brazo rebatible)	Si	No
Señalización accesible (formato táctil, visual y sonoro)	Si	No

13- OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A REALIZAR

Sobre las condiciones de accesibilidad



14- REFERENCIAS

UNIT 200:2019. Accesibilidad de las personas al medio físico - Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible

UNIT 906:2009. Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo gráfico. Características generales.

UNIT 1240-1:2018. Accesibilidad de las personas al medio físico – Sistema de movilidad de pasajeros – Parte 1: Sistema de movilidad terrestre vial de pasajeros

NORMA UNIT 1240-2:2017. Accesibilidad de las personas al medio físico – Sistema de movilidad de pasajeros – Parte 2: Infraestructura e instalaciones fijas asociadas al sistema de movilidad de pasajeros

NORMA UNIT-ISO 23599:2019. Productos de apoyo para las personas ciegas y con discapacidad visual – Pavimentos indicadores táctiles

NORMA UNIT-NM 313:2007. Ascensores de pasajeros. Seguridad para la construcción e instalación. Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con discapacidad.